



Alubau & Bauelemente

Bauschlosserei Samsel

GmbH

Meisterbetrieb · Edelstahlarbeiten
Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090 EXC. 2

Karolinenstraße 109 · 44793 Bochum · Fon 0234/36 12 36
alba-bochum@t-online.de · www.glasgelaender.de

Kalkulations- und Preisliste für Edelstahl

Handläufe Nut f. GGG

Preisliste 29

www.glasgelaender.de

Artikelbild	Beschreibung	Art.-Nr.	EP / €	m.MwSt									
	<p>Holzhandläufe, rund</p> <ul style="list-style-type: none"> - In Längen à 2,50m - Nut: 24 x 24 mm  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Holzart</th> <th>Lackierung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Buche</td> <td>Natur (20.6925.042.40)</td> </tr> <tr> <td>Eiche</td> <td>Natur (20.6925.042.41)</td> </tr> <tr> <td>Buche</td> <td>P11 gebeizt und lackiert (20.6925.042.43)</td> </tr> </tbody> </table>	Holzart	Lackierung	Buche	Natur (20.6925.042.40)	Eiche	Natur (20.6925.042.41)	Buche	P11 gebeizt und lackiert (20.6925.042.43)				
Holzart	Lackierung												
Buche	Natur (20.6925.042.40)												
Eiche	Natur (20.6925.042.41)												
Buche	P11 gebeizt und lackiert (20.6925.042.43)												
	<p>Endstück</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Außendurchmesser</th> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42,0mm</td> <td>V2A (20.6729.042.12)</td> </tr> </tbody> </table>	Außendurchmesser	Material	42,0mm	V2A (20.6729.042.12)	75.50.03	7,42	8,83					
Außendurchmesser	Material												
42,0mm	V2A (20.6729.042.12)												
	<p>Verbinder</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Außendurchmesser</th> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42,0mm</td> <td>V2A (20.6790.042.12)</td> </tr> </tbody> </table>	Außendurchmesser	Material	42,0mm	V2A (20.6790.042.12)	75.50.04	9,06	10,78					
Außendurchmesser	Material												
42,0mm	V2A (20.6790.042.12)												
	<p>Holzadapter</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Außendurchmesser</th> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42,0mm</td> <td>V2A (20.6792.042.00)</td> </tr> </tbody> </table>	Außendurchmesser	Material	42,0mm	V2A (20.6792.042.00)	75.50.05	4,61	5,49					
Außendurchmesser	Material												
42,0mm	V2A (20.6792.042.00)												



Alubau & Bauelemente

Bauschlosserei Samsel

GmbH

Meisterbetrieb · Edelstahlarbeiten
Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090 EXC. 2







Karolinenstraße 109 · 44793 Bochum · Fon 0234/36 12 36
alba-bochum@t-online.de · www.glasgelaender.de

Kalkulations- und Preisliste für Edelstahl



Handläufe Nut f. GGG



Preisliste 29

www.glasgelaender.de


Artikelbild	Beschreibung	Art.-Nr.	EP / €	m.MwSt	
	 <p>Holzhandläufe, eckig</p> <ul style="list-style-type: none"> - In Längen à 2,50m - 60 x 40 mm <p><i>Holzart</i> <i>Lackierung</i></p> <p>Buche Natur (20.6920.640.40)</p>	75.50.06	123,44	146,89	
	<p>Endstück</p> <p>Mod 6729</p> <p><i>Maß</i> <i>Material</i></p> <p>60 x 40 mm V2A (20.6729.640.12)</p>	75.50.08	13,99	16,65	
	<p>Verbinder</p> <p>Mod 6790</p> <p><i>Maß</i> <i>Material</i></p> <p>60 x 40 mm V2A (20.6790.640.12)</p>	75.50.09	14,68	17,47	
	<p>Eckverbinder</p> <p>Mod 6313</p> <p><i>Maß</i> <i>Material</i></p> <p>60 x 40 mm V2A (20.6313.640.12)</p>	75.50.11	27,98	33,30	
	<p>Wandflansch</p> <p><i>Maß</i> <i>Material</i></p> <p>60 x 40 mm V2A (13.6505.640.12)</p>	75.50.12	23,53	28,00	



Artikelbild	Beschreibung	Art.-Nr.	EP / €	m.MwSt																																																																																																																																					
 <p>Dichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herstellungslängen à 25m, 5m und 2,50m - Nutbreite (U): 24mm  <table border="1"> <thead> <tr> <th>T (Glas)</th> <th>Länge</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,0mm - 11,0mm</td> <td>25m</td> <td>(19.5042.508.00)</td> <td>75.50.14</td> <td>193,50</td> <td>230,27</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11,5mm - 13,5mm</td> <td>25m</td> <td>(19.5042.511.00)</td> <td>75.50.15</td> <td>193,50</td> <td>230,27</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15,0mm</td> <td>25m</td> <td>(19.5042.515.00)</td> <td>75.50.16</td> <td>193,50</td> <td>230,27</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16,0mm - 17,5mm</td> <td>25m</td> <td>(19.5042.516.00)</td> <td>75.50.17</td> <td>193,50</td> <td>230,27</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19,0mm</td> <td>25m</td> <td>(19.5042.519.00)</td> <td>75.50.18</td> <td>193,50</td> <td>230,27</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20,0mm - 21,5mm</td> <td>25m</td> <td>(19.5042.522.00)</td> <td>75.50.19</td> <td>193,50</td> <td>230,27</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8,0mm - 11,0mm</td> <td>5m</td> <td>(19.5042.008.00)</td> <td>75.50.20</td> <td>40,44</td> <td>48,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11,5mm - 13,5mm</td> <td>5m</td> <td>(19.5042.011.00)</td> <td>75.50.21</td> <td>40,44</td> <td>48,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15,0mm</td> <td>5m</td> <td>(19.5042.015.00)</td> <td>75.50.22</td> <td>40,44</td> <td>48,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16,0mm - 17,5mm</td> <td>5m</td> <td>(19.5042.016.00)</td> <td>75.50.23</td> <td>40,44</td> <td>48,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19,0mm</td> <td>5m</td> <td>(19.5042.019.00)</td> <td>75.50.24</td> <td>40,44</td> <td>48,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20,0mm - 21,5mm</td> <td>5m</td> <td>(19.5042.022.00)</td> <td>75.50.25</td> <td>40,44</td> <td>48,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8,0mm - 11,0mm</td> <td>2,5m</td> <td>(19.5042.208.00)</td> <td>75.50.26</td> <td>21,94</td> <td>26,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11,5mm - 13,5mm</td> <td>2,5m</td> <td>(19.5042.211.00)</td> <td>75.50.27</td> <td>21,94</td> <td>26,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15,0mm</td> <td>2,5m</td> <td>(19.5042.215.00)</td> <td>75.50.28</td> <td>21,94</td> <td>26,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16,0mm - 17,5mm</td> <td>2,5m</td> <td>(19.5042.216.00)</td> <td>75.50.29</td> <td>21,94</td> <td>26,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19,0mm</td> <td>2,5m</td> <td>(19.5042.219.00)</td> <td>75.50.30</td> <td>21,94</td> <td>26,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20,0mm - 21,5mm</td> <td>2,5m</td> <td>(19.5042.222.00)</td> <td>75.50.31</td> <td>21,94</td> <td>26,11</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	T (Glas)	Länge						8,0mm - 11,0mm	25m	(19.5042.508.00)	75.50.14	193,50	230,27		11,5mm - 13,5mm	25m	(19.5042.511.00)	75.50.15	193,50	230,27		15,0mm	25m	(19.5042.515.00)	75.50.16	193,50	230,27		16,0mm - 17,5mm	25m	(19.5042.516.00)	75.50.17	193,50	230,27		19,0mm	25m	(19.5042.519.00)	75.50.18	193,50	230,27		20,0mm - 21,5mm	25m	(19.5042.522.00)	75.50.19	193,50	230,27		8,0mm - 11,0mm	5m	(19.5042.008.00)	75.50.20	40,44	48,12		11,5mm - 13,5mm	5m	(19.5042.011.00)	75.50.21	40,44	48,12		15,0mm	5m	(19.5042.015.00)	75.50.22	40,44	48,12		16,0mm - 17,5mm	5m	(19.5042.016.00)	75.50.23	40,44	48,12		19,0mm	5m	(19.5042.019.00)	75.50.24	40,44	48,12		20,0mm - 21,5mm	5m	(19.5042.022.00)	75.50.25	40,44	48,12		8,0mm - 11,0mm	2,5m	(19.5042.208.00)	75.50.26	21,94	26,11		11,5mm - 13,5mm	2,5m	(19.5042.211.00)	75.50.27	21,94	26,11		15,0mm	2,5m	(19.5042.215.00)	75.50.28	21,94	26,11		16,0mm - 17,5mm	2,5m	(19.5042.216.00)	75.50.29	21,94	26,11		19,0mm	2,5m	(19.5042.219.00)	75.50.30	21,94	26,11		20,0mm - 21,5mm	2,5m	(19.5042.222.00)	75.50.31	21,94	26,11					
	T (Glas)	Länge																																																																																																																																							
	8,0mm - 11,0mm	25m	(19.5042.508.00)	75.50.14	193,50	230,27																																																																																																																																			
	11,5mm - 13,5mm	25m	(19.5042.511.00)	75.50.15	193,50	230,27																																																																																																																																			
	15,0mm	25m	(19.5042.515.00)	75.50.16	193,50	230,27																																																																																																																																			
	16,0mm - 17,5mm	25m	(19.5042.516.00)	75.50.17	193,50	230,27																																																																																																																																			
	19,0mm	25m	(19.5042.519.00)	75.50.18	193,50	230,27																																																																																																																																			
	20,0mm - 21,5mm	25m	(19.5042.522.00)	75.50.19	193,50	230,27																																																																																																																																			
	8,0mm - 11,0mm	5m	(19.5042.008.00)	75.50.20	40,44	48,12																																																																																																																																			
	11,5mm - 13,5mm	5m	(19.5042.011.00)	75.50.21	40,44	48,12																																																																																																																																			
	15,0mm	5m	(19.5042.015.00)	75.50.22	40,44	48,12																																																																																																																																			
	16,0mm - 17,5mm	5m	(19.5042.016.00)	75.50.23	40,44	48,12																																																																																																																																			
	19,0mm	5m	(19.5042.019.00)	75.50.24	40,44	48,12																																																																																																																																			
	20,0mm - 21,5mm	5m	(19.5042.022.00)	75.50.25	40,44	48,12																																																																																																																																			
	8,0mm - 11,0mm	2,5m	(19.5042.208.00)	75.50.26	21,94	26,11																																																																																																																																			
	11,5mm - 13,5mm	2,5m	(19.5042.211.00)	75.50.27	21,94	26,11																																																																																																																																			
	15,0mm	2,5m	(19.5042.215.00)	75.50.28	21,94	26,11																																																																																																																																			
	16,0mm - 17,5mm	2,5m	(19.5042.216.00)	75.50.29	21,94	26,11																																																																																																																																			
	19,0mm	2,5m	(19.5042.219.00)	75.50.30	21,94	26,11																																																																																																																																			
	20,0mm - 21,5mm	2,5m	(19.5042.222.00)	75.50.31	21,94	26,11																																																																																																																																			



Mit Seife von Fett und Schmutz befreien und abspülen



Beidseitig Versiegelung auftragen



Alubau & Bauelemente

Bauschlosserei Samsel

GmbH

Meisterbetrieb · Edelstahlarbeiten
Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090 EXC. 2






Karolinenstraße 109 · 44793 Bochum · Fon 0234/36 12 36
alba-bochum@t-online.de · www.glasgelaender.de

Kalkulations- und Preisliste für Edelstahl




Handläufe Nut f. GGG

Preisliste 29

www.glasgelaender.de

Artikelbild	Beschreibung	Art.-Nr.	EP / €	m.MwSt																												
	 <p>Handlauf für Ganzglasgeländer, oval 240 Korn geschliffen MOD6920</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>B</th> <th>U</th> <th>Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>80mm</td> <td>33mm</td> <td>5000mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>80mm</td> <td>33mm</td> <td>2500mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>80mm</td> <td>33mm</td> <td>Meter</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>110mm</td> <td>33mm</td> <td>5000mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>110mm</td> <td>33mm</td> <td>2500mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>110mm</td> <td>33mm</td> <td>Meter</td> </tr> </tbody> </table>	Material	B	U	Länge	V2A	80mm	33mm	5000mm	V2A	80mm	33mm	2500mm	V2A	80mm	33mm	Meter	V2A	110mm	33mm	5000mm	V2A	110mm	33mm	2500mm	V2A	110mm	33mm	Meter			
Material	B	U	Länge																													
V2A	80mm	33mm	5000mm																													
V2A	80mm	33mm	2500mm																													
V2A	80mm	33mm	Meter																													
V2A	110mm	33mm	5000mm																													
V2A	110mm	33mm	2500mm																													
V2A	110mm	33mm	Meter																													
	<p>Endkappe für Handlauf, oval 240 Korn geschliffen MOD6732</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>80mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>110mm</td> </tr> </tbody> </table>	Material	B	V2A	80mm	V2A	110mm		Stück	Stück																						
Material	B																															
V2A	80mm																															
V2A	110mm																															
	<p>Dichtungen für Handlauf MOD51</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Glasstärke(T)</th> <th>U</th> <th>Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16-17,5mm</td> <td>33mm</td> <td>5000mm</td> </tr> <tr> <td>16-17,5mm</td> <td>33mm</td> <td>Meter</td> </tr> </tbody> </table> <p>Für andere Glasstärken gilt derselbe Preis der Dichtung</p>	Glasstärke(T)	U	Länge	16-17,5mm	33mm	5000mm	16-17,5mm	33mm	Meter		Stück /Meter	Stück /Meter																			
Glasstärke(T)	U	Länge																														
16-17,5mm	33mm	5000mm																														
16-17,5mm	33mm	Meter																														
		75.62.00 75.62.01 75.63.19 75.62.02 75.62.03 75.63.20	374,60 187,30 93,65 374,60 187,30 93,65	445,77 222,89 111,44 445,77 222,89 111,44																												
		75.62.04 75.62.05	22,53 26,08	26,81 31,04																												
		75.62.06 75.63.21	40,44 10,11	48,12 12,03																												



Artikelbild	Beschreibung	Art.-Nr.	EP / €	m.MwSt																																																																																											
	 <p>Handlauf für Ganzglasgeländer, rund 240 Korn geschliffen <i>MOD6920/6925</i></p> <p>Ø42,4mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>U[mm]</th> <th>H[mm]</th> <th>H1[mm]</th> <th>Länge[mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>24</td> <td>37</td> <td>24</td> <td>5000mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>24</td> <td>37</td> <td>24</td> <td>2500mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>24</td> <td>37</td> <td>24</td> <td>Meterpreis</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>24</td> <td>37</td> <td>24</td> <td>5000mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>24</td> <td>37</td> <td>24</td> <td>2500mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>24</td> <td>37</td> <td>24</td> <td>Meterpreis</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ø48,3mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>U[mm]</th> <th>H[mm]</th> <th>H1[mm]</th> <th>Länge[mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>27</td> <td>42,6</td> <td>30</td> <td>5000mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>27</td> <td>42,6</td> <td>30</td> <td>2500mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>27</td> <td>42,6</td> <td>30</td> <td>Meterpreis</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>27</td> <td>42,6</td> <td>30</td> <td>5000mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>27</td> <td>42,6</td> <td>30</td> <td>2500mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>27</td> <td>42,6</td> <td>30</td> <td>Meterpreis</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ø60,3mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>U[mm]</th> <th>H[mm]</th> <th>H1[mm]</th> <th>Länge[mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>34</td> <td>53</td> <td>34</td> <td>5000mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>34</td> <td>53</td> <td>34</td> <td>2500mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>34</td> <td>53</td> <td>34</td> <td>Meterpreis</td> </tr> </tbody> </table>	Material	U[mm]	H[mm]	H1[mm]	Länge[mm]	V2A	24	37	24	5000mm	V2A	24	37	24	2500mm	V2A	24	37	24	Meterpreis	V4A	24	37	24	5000mm	V4A	24	37	24	2500mm	V4A	24	37	24	Meterpreis	Material	U[mm]	H[mm]	H1[mm]	Länge[mm]	V2A	27	42,6	30	5000mm	V2A	27	42,6	30	2500mm	V2A	27	42,6	30	Meterpreis	V4A	27	42,6	30	5000mm	V4A	27	42,6	30	2500mm	V4A	27	42,6	30	Meterpreis	Material	U[mm]	H[mm]	H1[mm]	Länge[mm]	V2A	34	53	34	5000mm	V2A	34	53	34	2500mm	V2A	34	53	34	Meterpreis				
		Material	U[mm]	H[mm]	H1[mm]	Länge[mm]																																																																																									
		V2A	24	37	24	5000mm																																																																																									
		V2A	24	37	24	2500mm																																																																																									
		V2A	24	37	24	Meterpreis																																																																																									
		V4A	24	37	24	5000mm																																																																																									
		V4A	24	37	24	2500mm																																																																																									
		V4A	24	37	24	Meterpreis																																																																																									
		Material	U[mm]	H[mm]	H1[mm]	Länge[mm]																																																																																									
		V2A	27	42,6	30	5000mm																																																																																									
		V2A	27	42,6	30	2500mm																																																																																									
		V2A	27	42,6	30	Meterpreis																																																																																									
		V4A	27	42,6	30	5000mm																																																																																									
		V4A	27	42,6	30	2500mm																																																																																									
		V4A	27	42,6	30	Meterpreis																																																																																									
		Material	U[mm]	H[mm]	H1[mm]	Länge[mm]																																																																																									
		V2A	34	53	34	5000mm																																																																																									
		V2A	34	53	34	2500mm																																																																																									
		V2A	34	53	34	Meterpreis																																																																																									
			<p>Dichtungen für Handlauf <i>MOD50</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Glasstärke(T)</th> <th>U</th> <th>Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16-17,5mm</td> <td>24mm</td> <td>25000mm</td> </tr> <tr> <td>16-17,5mm</td> <td>24mm</td> <td>5000mm</td> </tr> <tr> <td>16-17,5mm</td> <td>24mm</td> <td>2500mm</td> </tr> <tr> <td>16-17,5mm</td> <td>24mm</td> <td>Meterpreis</td> </tr> <tr> <td>16-17,5mm</td> <td>27mm</td> <td>5000mm</td> </tr> <tr> <td>16-17,5mm</td> <td>27mm</td> <td>Meterpreis</td> </tr> <tr> <td>16-17,5mm</td> <td>34mm</td> <td>5000mm</td> </tr> <tr> <td>16-17,5mm</td> <td>34mm</td> <td>Meterpreis</td> </tr> </tbody> </table> <p>Für andere Glasstärken gilt derselbe Preis der Dichtung</p>	Glasstärke(T)	U	Länge	16-17,5mm	24mm	25000mm	16-17,5mm	24mm	5000mm	16-17,5mm	24mm	2500mm	16-17,5mm	24mm	Meterpreis	16-17,5mm	27mm	5000mm	16-17,5mm	27mm	Meterpreis	16-17,5mm	34mm	5000mm	16-17,5mm	34mm	Meterpreis																																																																	
Glasstärke(T)	U			Länge																																																																																											
16-17,5mm	24mm			25000mm																																																																																											
16-17,5mm	24mm			5000mm																																																																																											
16-17,5mm	24mm			2500mm																																																																																											
16-17,5mm	24mm			Meterpreis																																																																																											
16-17,5mm	27mm			5000mm																																																																																											
16-17,5mm	27mm			Meterpreis																																																																																											
16-17,5mm	34mm			5000mm																																																																																											
16-17,5mm	34mm			Meterpreis																																																																																											



Artikelbild	Beschreibung	Art.-Nr.	EP / €	m.MwSt																			
	Verbinder für Handlauf, 90°, vertikal MOD6303		Stück	Stück																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>Ø (Handlauf)</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>42,4mm</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>48,3mm</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>60,3mm</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>42,4mm</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>48,3mm</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>		Material	Ø (Handlauf)	H	V2A	42,4mm	30	V2A	48,3mm	35	V2A	60,3mm	40	V4A	42,4mm	30	V4A	48,3mm	35	75.62.24	25,86	29,04
	Material		Ø (Handlauf)	H																			
	V2A		42,4mm	30																			
	V2A		48,3mm	35																			
	V2A		60,3mm	40																			
	V4A		42,4mm	30																			
V4A	48,3mm	35																					
		75.62.25	31,64	35,52																			
		75.62.26	42,24	47,42																			
		75.62.27	28,57	32,07																			
		75.62.28	35,19	39,51																			
	Verbinder für Handlauf, 90°, horizontal MOD6313		Stück	Stück																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>Ø (Handlauf)</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>42,4mm</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>48,3mm</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>60,3mm</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>42,4mm</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>48,3mm</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>		Material	Ø (Handlauf)	H	V2A	42,4mm	30	V2A	48,3mm	35	V2A	60,3mm	40	V4A	42,4mm	30	V4A	48,3mm	35	75.62.29	25,86	29,04
	Material		Ø (Handlauf)	H																			
	V2A		42,4mm	30																			
	V2A		48,3mm	35																			
	V2A		60,3mm	40																			
	V4A		42,4mm	30																			
V4A	48,3mm	35																					
		75.62.30	31,64	35,52																			
		75.62.31	42,24	47,42																			
		75.62.32	28,57	32,07																			
		75.62.33	35,19	39,51																			
	Verbinder für Handlauf, 20-55°aufwärts MOD6312		Stück	Stück																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>Ø (Handlauf)</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>42,4mm</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>48,3mm</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>60,3mm</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>42,4mm</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>48,3mm</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>		Material	Ø (Handlauf)	H	V2A	42,4mm	30	V2A	48,3mm	35	V2A	60,3mm	40	V4A	42,4mm	30	V4A	48,3mm	35	75.62.34	42,51	47,72
	Material		Ø (Handlauf)	H																			
	V2A		42,4mm	30																			
	V2A		48,3mm	35																			
	V2A		60,3mm	40																			
	V4A		42,4mm	30																			
V4A	48,3mm	35																					
		75.62.35	48,97	54,98																			
		75.62.36	57,24	64,26																			
		75.62.37	53,16	59,68																			
		75.62.38	61,27	68,78																			
	Verbinder für Handlauf, 20-55°abwärts MOD6302		Stück	Stück																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>Ø (Handlauf)</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>42,4mm</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>48,3mm</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>60,3mm</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>42,4mm</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>48,3mm</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>		Material	Ø (Handlauf)	H	V2A	42,4mm	30	V2A	48,3mm	35	V2A	60,3mm	40	V4A	42,4mm	30	V4A	48,3mm	35	75.62.39	42,51	47,72
	Material		Ø (Handlauf)	H																			
	V2A		42,4mm	30																			
	V2A		48,3mm	35																			
	V2A		60,3mm	40																			
	V4A		42,4mm	30																			
V4A	48,3mm	35																					
		75.62.40	48,97	54,98																			
		75.62.41	57,24	64,26																			
		75.62.42	53,16	59,68																			
		75.62.43	61,27	68,78																			
	Längsverbinder für Handlauf MOD6790		Stück	Stück																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>Ø (Handlauf)x1,5mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>42,4mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>48,3mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>60,3mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>42,4mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>48,3mm</td> </tr> </tbody> </table>		Material	Ø (Handlauf)x1,5mm	V2A	42,4mm	V2A	48,3mm	V2A	60,3mm	V4A	42,4mm	V4A	48,3mm	75.62.44	12,24	13,74						
	Material		Ø (Handlauf)x1,5mm																				
	V2A		42,4mm																				
	V2A		48,3mm																				
	V2A		60,3mm																				
	V4A		42,4mm																				
V4A	48,3mm																						
		75.62.45	13,83	15,53																			
		75.62.46	17,07	19,16																			
		75.62.47	13,99	15,71																			
		75.62.48	15,69	17,61																			



Alubau & Bauelemente

Bauschlosserei Samsel

GmbH

Meisterbetrieb · Edelstahlarbeiten
Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090 EXC. 2

Karolinenstraße 109 · 44793 Bochum · Fon 0234/36 12 36
alba-bochum@t-online.de · www.glasgelaender.de

Kalkulations- und Preisliste für Edelstahl

Handläufe Nut f. GGG

Preisliste 29

www.glasgelaender.de

Artikelbild	Beschreibung	Art.-Nr.	EP / €	m.MwSt																																								
	Endkappe für Handlauf MOD6732		Stück	Stück																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>Ø (Handlauf)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>42,4mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>48,3mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>60,3mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>42,4mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>48,3mm</td> </tr> </tbody> </table>				Material	Ø (Handlauf)	V2A	42,4mm	V2A	48,3mm	V2A	60,3mm	V4A	42,4mm	V4A	48,3mm	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>75.62.49</td> <td>9,33</td> <td>10,47</td> </tr> <tr> <td>75.62.50</td> <td>10,55</td> <td>11,84</td> </tr> <tr> <td>75.62.51</td> <td>13,25</td> <td>14,88</td> </tr> <tr> <td>75.62.52</td> <td>10,71</td> <td>12,02</td> </tr> <tr> <td>75.62.53</td> <td>12,35</td> <td>13,86</td> </tr> </tbody> </table>	75.62.49	9,33	10,47	75.62.50	10,55	11,84	75.62.51	13,25	14,88	75.62.52	10,71	12,02	75.62.53	12,35	13,86												
	Material				Ø (Handlauf)																																							
	V2A				42,4mm																																							
	V2A				48,3mm																																							
	V2A				60,3mm																																							
V4A	42,4mm																																											
V4A	48,3mm																																											
75.62.49	9,33	10,47																																										
75.62.50	10,55	11,84																																										
75.62.51	13,25	14,88																																										
75.62.52	10,71	12,02																																										
75.62.53	12,35	13,86																																										
	Wandanschluss für Handlauf Ø42,4mm MOD6505		Stück	Stück																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>Ø (Handlauf)</th> <th>D[mm]</th> <th>H[mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>42,4mm</td> <td>90</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>48,3mm</td> <td>95</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>60,3mm</td> <td>107</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>42,4mm</td> <td>90</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>48,3mm</td> <td>95</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>				Material	Ø (Handlauf)	D[mm]	H[mm]	V2A	42,4mm	90	30	V2A	48,3mm	95	35	V2A	60,3mm	107	35	V4A	42,4mm	90	30	V4A	48,3mm	95	35	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>75.62.54</td> <td>13,20</td> <td>14,82</td> </tr> <tr> <td>75.62.55</td> <td>15,74</td> <td>17,67</td> </tr> <tr> <td>75.62.56</td> <td>21,47</td> <td>24,10</td> </tr> <tr> <td>75.62.57</td> <td>16,48</td> <td>18,50</td> </tr> <tr> <td>75.62.58</td> <td>19,77</td> <td>22,19</td> </tr> </tbody> </table>	75.62.54	13,20	14,82	75.62.55	15,74	17,67	75.62.56	21,47	24,10	75.62.57	16,48	18,50	75.62.58	19,77	22,19
	Material				Ø (Handlauf)	D[mm]	H[mm]																																					
	V2A				42,4mm	90	30																																					
	V2A				48,3mm	95	35																																					
	V2A				60,3mm	107	35																																					
V4A	42,4mm	90	30																																									
V4A	48,3mm	95	35																																									
75.62.54	13,20	14,82																																										
75.62.55	15,74	17,67																																										
75.62.56	21,47	24,10																																										
75.62.57	16,48	18,50																																										
75.62.58	19,77	22,19																																										
	Wandanschluss klein für Handlauf Ø42,4mm		Stück	Stück																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>Ø (Handlauf)</th> <th>D[mm]</th> <th>H[mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>42,4mm</td> <td>90</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>				Material	Ø (Handlauf)	D[mm]	H[mm]	V2A	42,4mm	90	30	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>60.00.93</td> <td>18,00</td> <td>21,42</td> </tr> </tbody> </table>	60.00.93	18,00	21,42																												
Material	Ø (Handlauf)	D[mm]	H[mm]																																									
V2A	42,4mm	90	30																																									
60.00.93	18,00	21,42																																										



Artikelbild	Beschreibung	Art.-Nr.	EP / €	m.MwSt
	Vierkant-Nutrohr 40 x 40mm MOD 6920/9625 <hr/> <i>Material</i> <i>Länge</i> V2A 5m V2A 2,5m V2A Meterpreis inkl. Zuschnitt V4A 5m V4A 2,5m V4A Meterpreis inkl. Zuschnitt	 75.50.40 75.50.41 75.50.42 75.50.43 75.50.44 75.50.45	Stück 247,51 123,76 61,88 348,95 174,48 87,24	Stück 277,87 138,93 73,64 391,75 195,87 103,82
	90°-Verbinder abwärts MOD 6303 <hr/> <i>Material</i> V2A V4A	 75.50.46 75.50.47	Stück 32,97 39,01	Stück 37,01 43,79
	90°-Verbinder MOD 6313 <hr/> <i>Material</i> V2A V4A	 75.50.48 75.50.49	Stück 32,97 39,01	Stück 37,01 43,79
	Verbinder 25-55°, beweglich, abwärts MOD 6302 <hr/> <i>Material</i> V2A V4A	 75.64.50 75.64.52	Stück 44,52 56,07	Stück 49,98 62,95
	Verbinder 25-55°, beweglich, aufwärts MOD 6312 <hr/> <i>Material</i> V2A V4A	 75.64.51 75.64.53	Stück 44,52 56,07	Stück 49,98 62,95
	Längsverbinder für 40x40mm Nutrohr MOD 6790 <hr/> <i>Material</i> V2A V4A	 75.64.54 75.64.55	Stück 12,99 16,27	Stück 14,58 18,27
	Endkappe für 40x40mm Nutrohr MOD 6732 <hr/> <i>Material</i> V2A V4A	 75.64.56 75.64.57	Stück 11,13 13,94	Stück 12,50 15,65



Alubau & Bauelemente

Bauschlosserei Samsel

GmbH

Meisterbetrieb · Edelstahlarbeiten
Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090 EXC. 2

Karolinenstraße 109 · 44793 Bochum · Fon 0234/36 12 36
alba-bochum@t-online.de · www.glasgelaender.de

Kalkulations- und Preisliste für Edelstahl

Handläufe Nut f. GGG

Preisliste 29

www.glasgelaender.de

Artikelbild	Beschreibung	Art.-Nr.	EP / €	m.MwSt
	<p>Wandflansch für Edelstahl-Nutrohr 40x40mm Mod 6505</p> <p><i>Material</i> <i>Handlauf</i></p> <p>V2A 40x40mm V4A 40x40mm</p>	<p>15.07.88 15.08.08</p>	<p>Stück</p> <p>16,43 21,25</p>	<p>Stück</p> <p>18,45 23,86</p>
	<p>Vierkant-Nutrohr 60 x 40mm MOD 6925/6920</p> <p><i>Material</i> <i>Länge</i></p> <p>V2A 5m V2A 2,5m V2A Meterpreis inkl. Zuschnitt V4A 5m V4A 2,5m V4A Meterpreis inkl. Zuschnitt</p>	<p>75.50.50 75.50.51 75.50.52 75.50.53 75.50.54 75.50.55</p>	<p>Stück</p> <p>317,79 158,89 79,45 419,97 209,99 104,99</p>	<p>Stück</p> <p>378,17 189,08 94,55 499,76 249,89 124,94</p>
	<p>90°-Verbinder abwärts f. Nutrohr 60x40 MOD 6303</p> <p><i>Material</i></p> <p>V2A V4A</p>	<p>75.50.56 75.50.57</p>	<p>Stück</p> <p>42,51 53,37</p>	<p>Stück</p> <p>50,59 63,51</p>
	<p>90°-Verbinder f. Nutrohr 60x40 MOD 6313</p> <p><i>Material</i></p> <p>V2A V4A</p>	<p>75.50.58 75.50.59</p>	<p>Stück</p> <p>42,51 53,37</p>	<p>Stück</p> <p>50,59 63,51</p>
	<p>Verbinder 25-55°, beweglich, abwärts f. Nutrohr 60x40 MOD 6302</p> <p><i>Material</i></p> <p>V2A V4A</p>	<p>75.50.60 75.50.61</p>	<p>Stück</p> <p>49,29 63,97</p>	<p>Stück</p> <p>58,66 76,12</p>
	<p>Verbinder 25-55°, beweglich, aufwärts f. Nutrohr 60x40 MOD 6312</p> <p><i>Material</i></p> <p>V2A V4A</p>	<p>75.50.62 75.50.63</p>	<p>Stück</p> <p>49,29 63,97</p>	<p>Stück</p> <p>58,66 76,12</p>



Alubau & Bauelemente

Bauschlosserei Samsel

GmbH

Meisterbetrieb · Edelstahlarbeiten
Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090 EXC. 2

Karolinenstraße 109 · 44793 Bochum · Fon 0234/36 12 36
alba-bochum@t-online.de · www.glasgelaender.de

Kalkulations- und Preisliste für Edelstahl

Handläufe Nut f. GGG

Preisliste 29

www.glasgelaender.de

Artikelbild	Beschreibung	Art.-Nr.	EP / €	m.MwSt
	Längsverbinder für 60x40mm Nutrohr MOD 6790		Stück	Stück
	<i>Material</i> V2A V4A		75.50.64 75.50.65	14,68 18,39
	Endkappe für 60x40mm Nutrohr MOD 6732		Stück	Stück
	<i>Material</i> V2A V4A		75.50.66 75.50.67	13,99 17,44
	Wandflansch für Edelstahl-Nutrohr 60x40mm Mod 6505		Stück	Stück
	<i>Material</i> <i>Handlauf</i> V2A 40x40mm V4A 40x40mm		75.50.68 75.50.69	23,53 29,47